

探索守則

-  **尊重生態** 不滋擾或採集任何生物
-  **愛護環境** 不胡亂拋棄垃圾
-  **注意安全** 探索泥灘時，留意潮汐漲退和穿著包指鞋
-  **做足準備** 預備防曬防蚊用品、雨具和糧水

1 馬纓丹

Lantana
(*Lantana camara*)

因其生長迅速，霸佔原生植物的棲地，被列為世界百大外來入侵種之一。全年開花，具濃烈氣味，吸引蝴蝶等昆蟲採集花蜜。同一花序裏的花顏色不同，位於中央的黃色花朵為新開，而外圍的花朵為紫粉紅色，代表它們已開了一段時間。



2 紅珠鳳蝶

Common Rose
(*Pachliopta aristolochiae*)

一種分佈廣泛的鳳蝶，身軀紅色，後翅有紅色斑紋。幼蟲紅褐色，身上充滿棘狀突，食用有毒的馬兜鈴科植物，故蛻變成蝴蝶後亦有毒。另一種無毒的玉帶鳳蝶會擬態成紅珠鳳蝶，趕退捕食者。



3 露兜樹

Screw Pine / Pandanus
(*Pandanus tectorius*)


一種類紅樹，常見於海岸，尖長的葉片邊緣帶有銳利。成熟的果實會由綠色變橙色，形同菠蘿，故有「假菠蘿」之稱。其根部有不同用途，既能抓緊鬆散的沙土來防風固沙，亦是廿四味涼茶的藥材之一。



4 蠟燭果／桐花樹

River Mangrove
(*Aegiceras corniculatum*)

香港八種真紅樹之一，開花時期為十二月至二月，開白色小花，十至十二月結出形如蠟燭的尖果實。葉子上常有白色顆粒，實為鹽的結晶。為適應海岸高鹽的環境，葉子有鹽腺，能將植物多餘的鹽分排走。



5 麗彩擬瘦招潮蟹

Splendid Fiddler Crab
(*Paraleptuca splendida*)

棲息在近河口的泥地和沙坪，過濾沙泥中的有機質為食。有紅色的腳和螯，背甲為藍色或灰白色，帶有不規則的黑色條紋，故又稱「西瓜蟹」。雄蟹擁有一隻特別大的螯，會揮動來求偶或打架。



6 廣東彈塗魚

Shuttles Hoppfish
(*Periophthalmus modestus*)


身上有深色條紋，胸鰭、腹鰭和尾巴強壯，善於彈跳甚至攀樹。於河口及泥灘上挖洞棲息和繁殖。沒肺部卻能長時間在陸地生活，全因濕潤的皮膚表面及口腔內壁可直接交換氣體，而且鰓室能儲存水份讓鰓離開水時仍能呼吸。



7 黃槿

Cuban Bast / Sea Hibiscus
(*Hibiscus tiliaceus*)

一種類紅樹，在海邊近陸地的位置生長。葉闊心形，葉背灰白色。七至八月開花，花朵有五片螺旋的花瓣，開花後會在短時間內由黃色轉為橙紅色，然後凋落，花蕊明顯，花朵中央呈暗紫色。



8 秋茄樹／水筆仔

(*Kandelia obovata*)

香港八種真紅樹之一，果實形似筆，所以又名「水筆仔」，那是秋茄樹的胎生苗，果實在脫離母株前已經開始生長及長出胚根，待果實落到地面後便能迅速生長，又彎又尖的「筆頭」亦有助它隨潮水漂流時插入泥土。



9 白紋方蟹

Mottled Lightfoot
(*Grapsus albolineatus*)

背甲有橫紋，棲息於潮間帶的礁石和岸上。較常於夜間出沒，怕人且警惕性高，受驚時會躲藏在縫隙，或壓平身體隱身在石面上。會以剪刀狀的小螯進食腐肉和海藻。



10 報喜斑粉蝶

Red-base Jezebel
(*Delias pasithoe*)

顏色鮮豔，在冬天及初春時大量出現，就似在報告春天到來的喜訊，因而得名。會在同一棵植物上大量產卵，卵孵化成幼蟲後會成群結隊地生活，成蝶亦會一群群地採集花蜜，以趕退天敵和增加生存機會。



11 串珠環蝶

Large Faun
(*Faunis eumeus*)

整體褐色，合翅時翅膀上有一串奶白色小圓點，展翅時前翅端有橙黃色的斜紋。香港兩種環蝶之一，常出沒在林邊和林底，喜愛緩慢地低飛，伏在地面吸食腐爛果實、動物排泄物和植物汁液。



12 金斑虎甲

Golden-spotted Tiger Beetle
(*Cosmodela aurulenta*)

身體帶有金屬色澤，在陽光下閃着虹彩，鞘翅上有明顯白色斑點。這種日行性的兇猛肉食者會利用鉗子般的口器，獵食小型昆蟲。如你發現牠，你可以嘗試走近，牠會向前飛行一小段，而當你再嘗試走近，牠又會再飛一小段，所以人們又叫牠「帶路蟲」。



13 鰲蒴錐／裂斗錐栗

Castanopsis
(*Castanopsis fissa*)

多見於風水林和郊野公園。每年四至六月，其奶黃色花穗會長滿樹頂，並像煙花一樣垂下。果實成長期間會被鱗片狀的殼斗包圍，成熟時殼斗會裂開，露出裏面褐色栗子般的堅果。



14 網脈蜻

Russet Percher
(*Neurothemis fulvia*)

有別於很多蜻蜓，網脈蜻的翅膀並非完全透明。雌性網脈蜻的翅膀與身體呈紅褐色，翅尖帶有圓形的透明區，而雄性的翅膀和身體則為黃褐色。蜻蜓為兇猛的肉食性動物，會利用牠們靈活的腳捕獵蠅、蚊、蝴蝶等昆蟲。



15 黃襟蛱蝶

Rustic
(*Cupha erymanthis*)

在香港市區或郊野全年都可見，翅膀橙黃色，前翅頂端黑色，並有黃色斜紋，有如古人的衣襟，因而得名。喜歡到處飛來飛去訪花吸食花蜜，甚少作長時間停留。幼蟲受驚時會吐絲，將絲固定在植物上後，持續吐絲並迅速降落，免被捕食。

