


探索守則

-  **尊重生態** 不滋擾或採集任何生物
-  **愛護環境** 不胡亂拋棄垃圾
-  **注意安全** 進行夜間探索時，必須帶備手電筒
-  **做足準備** 預備防曬防蚊用品、雨具和糧水

1 大燕蛾

Tropical Swallowtail Moth (*Lyssa zampa*)

常見的大型飛蛾，展翅長約10-16 cm，後翅各有一長一短的尾突。體色暗沈，主要在晚間行動和採集花蜜。有紀錄指牠們能隨風和氣流，飛行幾公里。幼蟲食用大戟科植物黃桐，會在受威脅時吊下絲線從植物上垂降，逃避捕食者。



2 黑眶蟾蜍／癩蝦蟆

Asian Common Toad (*Duttaphrynus melanostictus*)

在郊外和市區都非常常見，善於適應不同環境。全身皮膚佈滿黑色突起的小瘤，眼眶黑色，眼後有腫脹的毒腺，受威脅時會分泌出白色毒液，令大部分蛇類都不敢捕食。春夏季雄蟾於水池中產出一串串的卵，每次可多達數千顆。



3 白額高腳蛛

Brown Huntsman Spider (*Heteropoda venatoria*)

常見於郊外、市區和室內的不織網蜘蛛。前額有一條白色的橫紋，雄性頭胸部有V型的深色斑。體型龐大，約長10-13 cm。擁有纖長的腳，行動迅速。扁平的身軀有助牠走進縫隙，捕食蟑螂、



4 領角鴞

Collared Scops Owl (*Otus lettia*)

香港野外較常見的貓頭鷹，頭上有一對突出像衣領的耳羽。眼睛虹膜紅褐色，有極佳的視力，擅於捕食昆蟲、鼠、蝙蝠等動物。喜在樹洞築巢，每次產三至五顆蛋，偶爾見於市區公園。



5 小靈貓

Small Indian Civet (*Viverricula indica*)

行蹤隱秘，極難遇見。雜食性，食性會隨季節變化、食物多寡而改變。吻短而尖，尾巴有黑棕相間的環紋。肛門附近有香腺，會分泌麝香，來吸引異性和標記領地，所以又稱「麝香貓」。



6 東亞豪豬

East Asian Porcupine (*Hystrix brachyura*)

與老鼠和松鼠等動物同屬齧齒目，有兩對不斷生長的門牙，需要持續磨牙。主要進食植物的不同部位，如根、莖、果實等。長滿黑白長刺，所以走起來會發出「沙沙」聲。遇到敵人時會把刺豎起，甚至能將刺插進敵人身體，嚇退敵人。



8 中國壁虎

Chinese Gecko (*Gekko chinensis*)

足趾有數百萬根纖細的剛毛，有極強的吸附力，能在樹上或建築物的外牆快速爬行，以捕獵昆蟲。尾巴黑白相間，受到威脅時會斷掉尾巴，趁機逃走。每次產卵兩顆，黏附在水管內壁、牆上或樹幹上。



7 果子狸，白鼻心

Masked Palm Civet (*Paguma larvata*)

擅長爬樹，通常在樹上棲息和覓食，尤愛吃果實，亦會進食鼠、鳥、昆蟲等動物。臉上有一條從頭頂延伸至鼻子的白色縱帶，和其他白色斑紋，所以又稱「白鼻心」和「花面狸」。為靈貓科的動物，果子狸會像小靈貓般分泌麝香，標記領地。



9 蟻蟹蛛屬

Ant Mimicking Crab Spiders (*Amyciaea* sp.)

身體橙色，腹部兩側有黑斑，擬態成牠的獵物黃猢蟻，埋伏在蟻群之中，在適合的時機主動捕獵黃猢蟻。經常擺動第一和第二對步足，模仿黃猢蟻的觸角，同時作出防禦。



10 豹貓／石虎

Leopard Cat (*Prionailurus bengalensis*)

難遇的本地野生貓科動物，外貌和體型與家貓相似。有兩條從眼窩內側延伸至頭頂的白色縱帶，眼睛為啡或灰色。與其他貓一樣，豹貓是肉食性動物，善於捕獵，進食鼠、蛇、鳥、蛙等動物。



11 東方水蠊／金邊土鳖

Amphibious Litter Roach (*Opisthplatia orientalis*)

常見於郊外，於樹皮、朽木、枯葉、土堆縫隙間活動，進食腐朽的植物。胸部邊緣米白色，腹部邊緣紅褐色。翅膀已經退化，所以不會飛行。卵胎生，卵鞘會留於母體內成長，直至孵化。



12 斑腿泛樹蛙

Brown Tree Frog (*Polypedates megacephalus*)

大腿內側有斑點，背部時有交叉花紋。足趾末端有吸盤，能在樹上靈活攀爬。在夏天繁殖時期，雄性會發出如機關槍聲的鳴叫，吸引雌蛙。交配後雌蛙會於水中或水邊的樹上產卵，由淡黃色、具黏性的泡沫包裹和保護。



13 斑絡新婦／大木林蜘蛛

Giant Golden Orb Weaver (*Nephila pilipes*)


森林十分常見的蜘蛛，頭胸部有人面的圖案，又叫「人面蜘蛛」。雌雄異型，雌性體型巨大，是香港最大型的蜘蛛，大如手掌，腹部帶有兩條黃色縱紋，有些則為全黑；雄性體型細小，全身橙紅色。以金色的絲線織網，獵捕昆蟲、雀鳥、蝙蝠等食物。



14 野豬

Eurasian Wild Pig (*Sus scrofa*)

大型雜食性哺乳類動物，可重達二百多公斤。雌性野豬會合力撫養彼此的後代，覓食時通常由一隻雌性看守幼豬，其餘的雌豬會利用口鼻部翻挖泥土，尋找泥中的植物根莖和小動物（如昆蟲、蚯蚓、鼠等）作食物。



15 桃金娘／崗稔

Rose Myrtle / Downy Rosemyrtle (*Rhodomyrtus tomentosa*)

野外常見的灌木。四至五月會開桃紅色的花，八至九月結出暗紫色的果實，吸引雀鳥和其他動物進食。相傳古時百姓為逃避兵役走進山區，以桃金娘果實充飢作「逃軍糧」，後人便以諧音「桃金娘」命名這種植物。

